

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник территориального отдела  
главного управления образования  
администрации города  
по Свердловскому району города  
Л.И. Шабунина



20\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 1/193/2016

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»
- 1.2. Адрес объекта 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 85 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 610,6 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4191 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966, капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего апрель 2016, капитального не назначено

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», МБДОУ № 193
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 85 а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) администрация города Красноярска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, г. Красноярск, ул. им. Карла Маркса, д. 93.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очная, группа полного дня, группа кратковременного пребывания детей
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного другие нарушения

6.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 144

6.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы 5, 10, 19, 37, 80, 92, при движении гражданина от остановки автобуса «Ателье проката» пройти вперед мимо рынка, свернуть направо, пройти до дома, находящегося по адресу ул. Свердловская №9, пройти вдоль заборов 2-х детских садов, свернуть налево и дойти до ворот детского сада. Автобусы 50, 31, при движении гражданина от остановки автобуса «Художественное чилище» пройти против движения транспорта до светофора, перейти улицу Свердловскую, продолжить движение вдоль дома, находящегося по адресу ул. Свердловская №9 б и дойти до ворот детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300, 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, отделяющие дорогу от пешеходной дорожки)

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
	Вход (входы) в здание	ВНД
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД

	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** объект временно недоступен - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования  
в рамках исполнения План адаптации для МГН объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - повышение социальной условной доступности объекта  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, \_\_\_\_\_

25.02.2016

<http://kartadostupnosti.ru/>

## 5. Особые отметки

свои сформирован на основании:

Анкет (информации об объекте) от « 24 » 02 20 16 г.,

Акта обследования объекта: № акта 1/193/2016 от « 24 » 02 20 16 г.

Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « 24 » 02 20 16 г.

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)				
№№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности и ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собствен ности	Вышестоящая организация	Виды оказываемы х услуг	Категории населения	Категори и инвалидо в	Испол нитель ИПР (да, нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Объект образование	г. Красноярск , ул. 60 лет Октября, 85 а	1/193/2016	МБДОУ № 193	муницип альная	Администрац ия города Красноярска	-присмотр и уход; - реализация основных общеобразо вательных программ дошкольног о образования	дети	Другие нарушени я	да	

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 2

№№ п/п	3. Состояние доступности объекта	4. Управленческое решение									
		Вариант обустройства объекта <sup>1</sup>	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) <sup>2</sup>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <sup>3</sup>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <sup>4</sup>	Дата контроля	Результаты контроля <sup>5</sup>	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

<sup>1</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б».  
<sup>2</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
<sup>3</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.  
<sup>4</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, какими категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  
<sup>5</sup> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 17.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 193

Егорова Л.Н.

« 24 » 02 193 20 16.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1/193/2016

**1. Общие сведения об объекте**

1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»
2. Адрес объекта 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 85 а
3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажа, 610,6 кв.м  
величине прилегающего земельного участка (да, нет); 4191 кв.м
4. Год постройки здания 1966, капитального ремонта не было
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего апреля 2016, капитального не  
планируется

6. Сведения об организации, расположенной на объекте

6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», МБДОУ № 193
7. Юридический адрес организации (учреждения) 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 85 а
8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативно управление
9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
11. Вышестоящая организация (наименование) администрация города Красноярска
12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, г.Красноярск, ул.им. Карла Маркса, д. 93.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

21. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
22. Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход
23. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очная, группа полного дня, группа кратковременного пребывания детей
24. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного другие нарушения

Планируемая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 144

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(указать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы 5, 10, 19, 37, 80, 92, при движении гражданина от остановки автобуса «Ателье проката» идти вперед мимо рынка, свернуть направо, пройти до дома, находящегося по адресу ул.

Свердловская №9, пройти вдоль заборов 2-х детских садов, свернуть налево и дойти до ворот детского сада. Автобусы 50, 31, при движении гражданина от остановки автобуса «Художественное училище»

идти против движения транспорта до светофора, перейти улицу Свердловскую, продолжать движение вдоль дома, находящегося по адресу ул. Свердловская №9 б и дойти до ворот детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300, 400 м

1.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

1.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые

1.5 Информация на пути следования к объекту: нет

1.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, отделяющие дорогу от пешеходной дорожки)

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

### 3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт



2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); конструктивное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

внесение информации на **Карте доступности субъекта Российской Федерации**

\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 193  
Егорова Л.Н.

« 24 » 02 20 16 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1/193/2016**



« 24 » 02 20 16 г.

Красноярский край  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

**1. Общие сведения об объекте**

1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»

2. Адрес объекта 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 85 а

3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 610.6 кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4191 кв.м

4. Год постройки здания 1966, капитального ремонта не было

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего апрель 2016, капитального не  
планируется

6. Сведения об организации, расположенной на объекте

6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, фактическое наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», МБДОУ № 193

7. Юридический адрес организации (учреждения) 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 85 а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

1.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(указать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы 5, 10, 19, 37, 80, 92, при движении гражданина от остановки автобуса «Ателье проката»

идти вперед мимо рынка, свернуть направо, пройти до дома, находящегося по адресу ул.

Бердская №9, пройти вдоль заборов 2-х детских садов, свернуть налево и дойти до ворот детского

сада. Автобусы 50, 31, при движении гражданина от остановки автобуса «Художественное училище»

Путь против движения транспорта до светофора, перейти улицу Свердловскую, продолжить движение вдоль дома, находящегося по адресу ул. Свердловская №9 б и дойти до ворот детского сада, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

12.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300, 400 м

12.2 Время движения (пешком) 3-4 мин.

12.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

12.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые,

12.5 Информация на пути следования к объекту: нет

12.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, отделяющие дорогу от пешеходной дорожки)

12.7 Устройство для инвалидов на коляске нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт		
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт		
4	Знак целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт		
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт		
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт		

\* Обозначается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**35. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** объект временно недоступен - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;

36. Административное решение (проект)

37. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех этажах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

38. Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); административное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

39. Период проведения работ по мере финансирования  
форма исполнения: План адаптации для МГН объекта

40. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
достижение социальной условной доступности объекта  
форма результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

41. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

41.1 согласование на Комиссии не требуется

41.2 согласование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

41.3 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)  
не требуется

41.4 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

41.5 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется;  
и/или не требуется.

6. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование организации и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### РЕЗУЛЬТАТЫ:

##### Результаты обследования:

- Территория, прилегающей к объекту на 1 л.
- Выезд (въезд) в здание на 2 л.
- Путь движения в здании на 2 л.
- Зона целевого назначения объекта на 2 л.
- Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
- Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Копии плана, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другие на том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Член рабочей группы Заведующий МБДОУ № 193 Егорова Л.Н. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Член рабочей группы Заместитель заведующего по АХЧ Орлова Н.Б. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель заведующего по УВР Сидорова И.А. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов Председатель ВОИ Свердловского р-на Шапошников Ю.В. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

